

**BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ LỆ HIỀN

**ẢNH HƯỞNG CỦA HAI PHƯƠNG PHÁP TƯỚI ĐẾN
SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 4 GIỐNG
HOA CẨM CHUỖNG CẮT CÀNH (*Dianthus
caryophyllus* L.) TRỒNG TẠI ĐÀ LẠT**

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Chuyên ngành: Cảnh quan & Kỹ thuật hoa viên

**Thành Phố Hồ Chí Minh
Tháng 7 năm 2014**

**BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HỒ CHÍ MINH

ĐỖ THỊ LỆ HIỀN

**ẢNH HƯỞNG CỦA HAI PHƯƠNG PHÁP TƯỚI ĐẾN
SỰ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA 4 GIỐNG
HOA CẨM CHUỖNG CẮT CÀNH (*Dianthus
caryophyllus* L.) TRỒNG TẠI ĐÀ LẠT**

Chuyên ngành: Cảnh Quan & Kỹ Thuật Hoa Viên

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC

Giảng viên hướng dẫn: ThS. TRƯƠNG THỊ CẨM NHUNG

**Thành Phố Hồ Chí Minh
Tháng 7 năm 201**

TÓM TẮT

Đề tài nghiên cứu “Ảnh hưởng của hai phương pháp tưới đến sự sinh trưởng và phát triển của 4 giống hoa cẩm chướng cắt cành (*Dianthus caryophyllus* L.) trồng tại Đà Lạt” được tiến hành tại tổ 4, thôn Đa Thọ, xã Xuân Thọ, TP Đà Lạt; thời gian từ ngày 17/02/2014 đến ngày 17/06/2014.

Nội dung nghiên cứu:

Ảnh hưởng của hai phương pháp tưới đến sự sinh trưởng và phát triển của 4 giống hoa cẩm chướng.

Kết quả thu được:

Phương pháp tưới phun mưa: lượng nước tưới nhiều hơn và phải tưới thường xuyên do nước bị chảy tràn. Chỉ có thể tưới nước với phân bón ở buổi chiều mát.

Phương pháp tưới nhỏ giọt cho kết quả tốt nhất qua lượng nước sử dụng tiết kiệm (33600 L), sản lượng hoa thu hoạch (134 bó), độ bền của hoa (10 ngày), đường kính hoa (5,37 cm), chiều cao cành (74,27 cm) và thời gian ra hoa sớm nhất.

Trong 4 giống hoa thì giống màu hồng và màu vàng viền là 2 giống thích nghi tốt trong điều kiện tại thôn Đa Thọ, cây sinh trưởng và phát triển tốt, thời gian ra hoa ngắn hơn, số nụ hoa cũng như đường kính hoa lớn hơn so với hai giống hoa màu đỏ và màu vàng.